

診療科 血液腫瘍内科

分類 リンパ腫

1 / 2

レジメンNo. 09-IG045

休薬期間 13日

最大回数 16回

レジメン名称 ABVD療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて グラニセトロン静注液(3mg-3mL)[カイトリル] 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1A 1瓶		09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて アドリアシン注用(10mg) 5%ブドウ糖液 50ml	25mg 1瓶	/m ²	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で エクザール(10mg) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	6mg 1瓶	/m ²	10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で ソルコーテフ注射用(100mg) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶 1瓶		10:40						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30分かけて ブレオ注射用(5mg) 生理食塩液PL(フソー) 100ml	10mg 1瓶	/m ²	10:50						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/120分かけて ダカルバジン注用(100mg) 生理食塩液PL(フソー) 500ml	375mg 1瓶	/m ²	11:20						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		13:20						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 血液腫瘍内科

分類 リンパ 腫

2 / 2

レジメンNo. 09-IG045

休薬期間 13日

最大回数 16回

レジメン名称 ABVD療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルトキフ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30 分かけて グラニセトロン静注液(3mg-3mL)[カイトリル] 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1A 1瓶		09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30 分かけて アドリアシン注用(10mg) 5% ブドウ糖液 50ml	25mg 1瓶	/m ²	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で エクザール(10mg) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	6mg 1瓶	/m ²	10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 全開で ソルコテフ注射用(100mg) 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1% 1瓶		10:40						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30 分かけて ブレオ注射用(5mg) 生理食塩液PL(フソー) 100ml	10mg 1瓶	/m ²	10:50						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/120分かけて ダカルバジン注用(100mg) 生理食塩液PL(フソー) 500ml	375mg 1瓶	/m ²	11:20						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		13:20						
終了										

レジメンコメント(医師専用)