

診療科 呼吸器内科

分類 SCLC標準初回

1 / 1

レジメンNo. 09-IP024

休薬期間 18日

最大回数 99回

レジメン名称 CBDCA+VP- 1 6療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液P L (フソー) 1 0 0 m l ルートキープ	1瓶		09:30	09:30	09:30				
02	末梢静脈側管 点滴静注で 3 0 分かけて ラモセトロン塩酸塩注射液 (0. 3mg-2mL) [ラモセ デキサート注射液 (1. 65mg-0. 5mL) [デキサ 生理食塩液P L (フソー) 1 0 0 m l	0. 3mg 2 A 1瓶		10:00	10:00	10:00				
03	末梢静脈側管 点滴静注で 6 0 分かけて エトボシド点滴静注 (100mg-5mL) [ラステット] 5 % ブドウ糖液 2 5 0 m l 8 0 ~ 1 0 0 mg / m 2	80mg 1袋	/m ²	10:30	10:30	10:30				
04	末梢静脈側管 点滴静注で 6 0 分かけて カルボプラチン点滴静注 <450mg-45mL> [カルボプラチン] 5 % ブドウ糖液 2 5 0 m l	5mg 1袋	/GFR+25	11:30						
05	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液P L (フソー) 5 0 m l フラッシュ	1瓶		12:30						
06	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液P L (フソー) 5 0 m l フラッシュ	1瓶			11:30	11:30				
終了										

レジメンコメント(医師専用)