

診療科 一般外科

分類 胃班

1 / 1

レジメンNo. 15-SG0021

休薬期間 26日

最大回数 999回

レジメン名称 ★S-1+CDDP療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 170ml/h/180分かけて フィジオ140輸液 500ml	1瓶		00:00						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 170ml/h/180分かけて フィジオ140輸液 500ml	1瓶		03:00						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 170ml/h/180分かけて フィジオ140輸液 500ml	1瓶		06:00						
04	持続末梢静脈 維持ルートから 170ml/h/180分かけて 硫酸Mg補正液(20mEq-20ml) フィジオ140輸液 500ml	1A 1瓶		09:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30分かけて アロキシ静注(0.75mg-5ml) デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カ'ロン] 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1瓶 1瓶 2A 1瓶		11:00						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 400ml/h/30分かけて マンニトールS 300ml	200ml		11:30						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/120分かけて シスプラチン注<50mg-100mL>[フ'リ'チン] 生理食塩液PL(フソー) 500ml メインはストップ	60mg 1瓶	/m ²	12:00						
08	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h/300分かけて フィジオ140輸液 500ml	1瓶		14:00						
09	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h/300分かけて フィジオ140輸液 500ml	1瓶		19:00						
10	持続末梢静脈 維持ルートから 40 ml/h ソルデム3A輸液 1000ml	1袋			00:00					
終了										
レジメンNo.	15-SG0021									
レジメン名称	★S-1+CDDP療法									

レジメン参照情報

【併用薬】

*S-1 80-150mg/day day1-21

【併用薬(推奨)】

*アブヒタントカプセル125mg day1

*アブヒタントカプセル80mg day2-3

*デキサメタゾン錠8mg day2-4

【投与上の注意】

*day8が、本レジメンのday1となる。