

診療科 一般外科		分類 胃班		1 / 1						
レジメンNo. 18-SG020		休薬期間 20日		最大回数 999回						
レジメン名称 ★S-1+DTX療法										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶 1瓶		09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/60分かけて ドセタキセル点滴静注(20mg-1mL)[タキテル] 5%ブドウ糖液 250ml	40mg 1袋	/m ²	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:00						
終了										
レジメンNo.	18-SG020									
レジメン名称	★S-1+DTX療法									
レジメン参照情報										
【併用薬】										
*S-1:80-120mg/day分2 day1-14										
BSA<1.25m ² 80mg/day										
1.25m ² ≤BSA<1.5m ² 100mg/day										
1.5m ² ≤BSA 120mg/day										
レジメンコメント(医師専用)										