

診療科 一般外科

分類 食道癌

1 / 1

レジメンNo. 18-SG012

休薬期間 6日

最大回数 999回

レジメン名称 食道癌 weekly PTX療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:30						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 ポララミン (5mg) 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1瓶 1瓶 2A 1瓶	1% 1A 2A	10:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30 分かけて 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1瓶		10:30						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/60 分かけて パクリタキセル注「100mg-16.7mL」[タキソール] 5% ブドウ糖液 250ml インラインフィルターを使用。	100mg 1袋	/m ²	11:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		12:00						

終了

レジメンコメント(医師専用)