

診療科 消化器内科

分類 進行胃癌

1 / 3

レジメンNo. 15-IA002

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 Ramucirumab+Paclitaxel療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:15						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 400ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 ポラミン(5mg) 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1瓶 1A 2A 1瓶		09:45						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 250ml/h/60分かけて サイラムザ点滴静注液「500mg-50mL」 生理食塩液ソトパック(大塚) 250ml 薬剤注入量分、生食廃棄。インラインフィルタ-使用。	8mg 1袋	/kg	10:00						
04	持続末梢静脈 維持ルートから 10分かけて 生理食塩液PL(フソー) 50ml	1瓶		11:00						
05	持続末梢静脈 維持ルートから 250ml/h/60分かけて パクリタキセル注「100mg-16.7mL」[タキソール] 生理食塩液ソトパック(大塚) 250ml	80mg 1袋	/m ²	11:10						
06	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		12:10						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 消化器内科

分類 進行胃癌

2 / 3

レジメンNo. 15-1A002

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 Ramucirumab+Paclitaxel療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
07	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液P L (フソー) 100m l ルートキープ	1瓶		10:45						
08	持続末梢静脈 維持ルートから 400m l / h / 15 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 ポラミン (5mg) 生理食塩液P L (フソー) 100m l	1瓶 1A 2A 1瓶		11:15						
09	持続末梢静脈 維持ルートから 100m l / h / 30 分かけて 生理食塩液P L (フソー) 50m l	1瓶		11:30						
10	持続末梢静脈 維持ルートから 250m l / h / 60 分かけて パクリタキセル注「100mg-16.7mL」[タキソール] 生理食塩液ワトパッグ (大塚) 250m l	80mg 1袋	/m ²	12:00						
11	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液P L (フソー) 50m l フラッシュ	1瓶		13:00						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 消化器内科

分類 進行胃癌

3 / 3

レジメンNo. 15-IA002

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 Ramucirumab+Paclitaxel療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL（フソー） 100ml ルートキープ	1瓶		09:15						
02	持続末梢静脈 維持ルートから 400ml/h/15分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] ガスター注射液「20mg-2mL」 ポラミン（5mg） 生理食塩液PL（フソー） 100ml	1瓶 1A 2A 1瓶		09:45						
03	持続末梢静脈 維持ルートから 250ml/h/60分かけて サイラムザ点滴静注液「500mg-50mL」 生理食塩液ソトパック（大塚）250ml 薬剤注入量分、生食廃棄。インラインフィルタ使用。	8mg 1袋	/kg	10:00						
04	持続末梢静脈 維持ルートから 10分かけて 生理食塩液PL（フソー） 50ml	1瓶		11:00						
05	持続末梢静脈 維持ルートから 250ml/h/60分かけて パクリタキセル注「100mg-16.7mL」[タキソール] 生理食塩液ソトパック（大塚）250ml	80mg 1袋	/m ²	12:00						
06	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL（フソー） 50ml フラッシュ	1瓶		13:00						
終了										

レジメンコメント(医師専用)