

診療科 消化器内科

分類 肺癌・胆道癌

2021/11/26 09:10

1 / 3

レジメンNo. 09-IA0101

休薬期間 13日

最大回数 99回

レジメン名称 GEM療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートブ	100ml	1瓶	09:20						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 10分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デカトロン] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1瓶 1瓶		09:50						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/30分かけて ジェムザール注射用「1000mg」 5%ブドウ糖液 250ml	1000mg 1袋	/m ²	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		10:30						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 消化器内科

分類 膵癌・胆道癌

2021/11/26 09:10

2 / 3

レジメンNo. 09-IA0101

休薬期間 13日

最大回数 99回

レジメン名称 GEM療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:20						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 10分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カト'ロン] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1瓶 1瓶		09:50						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/30分かけて ジェムザール注射用「1000mg」 5%ブドウ糖液 250ml	1000mg 1袋	/m ²	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		10:30						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 消化器内科

分類 膵癌・胆道癌

2021/11/26 09:10

3 / 3

レジメンNo. 09-IA0101

休薬期間 13日

最大回数 99回

レジメン名称 GEM療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL（フソー） ルートキープ	100ml	1瓶	09:20						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 10分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] 生理食塩液PL（フソー）	100ml	1瓶 1瓶	09:50						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/30分かけて ジェムザール注射用「1000mg」 5%ブドウ糖液 250ml	1000mg 1袋	/m ²	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL（フソー） フラッシュ	50ml	1瓶	10:30						

終了

レジメンコメント(医師専用)