

診療科 消化器内科

分類 肺癌・胆道癌

2021/11/26 09:10

1 / 2

レジメンNo. 10-IA0041

休薬期間 7日

最大回数 999回

レジメン名称 ★S-1+GEM療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液 P L (フソー) 1 0 0 m l ルートキープ	1瓶		09:20						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 1 0 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カ'ロン] 生理食塩液 P L (フソー) 1 0 0 m l	1瓶 1瓶		09:50						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 5 0 0 m l / h / 3 0 分かけて ジェムザール注射用「1 0 0 0 m g」 5 % ブドウ糖液 2 5 0 m l	1000mg 1袋	/m ²	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液 P L (フソー) 5 0 m l フラッシュ	1瓶		10:30						
01	(化)エヌタイプ配合OD錠T20(20mg) [ティ-エヌ] 8 0 m g / m ² / d a y 分 2 : 朝・タ 食後	2	T 14日分	●	→	→	→	→	→	→
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 消化器内科

分類 膵癌・胆道癌

2021/11/26 09:10

2 / 2

レジメンNo. 10-IA0041

休薬期間 7日

最大回数 999回

レジメン名称 ★S-1+GEM療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:20						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 10分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1瓶 1瓶		09:50						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 500ml/h/30分かけて ジェムザール注射用「1000mg」 5%ブドウ糖液 250ml	1000mg 1袋	/m ²	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		10:30						
01	(化)イランタイ納配合OD錠T20(20mg) [ティ-イラン] 80mg/m ² /day 分2:朝・夕食後	2	T 14日分	→	→	→	→	→	→	→
終了										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

S-1: 80mg/m² day1-14