

診療科 整形外科

分類 軟部肉腫

2021/11/26 09:11

1 / 2

レジメンNo. 11-0P002

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 GD療法 (GEM+DTX)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h ソルデム1輸液「200mL」[ソラタ1] メイン終了にて抜針。	1袋		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30分かけて グラニセトロン静注液 (3mg-3mL) [カイトリル] デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1A 1瓶 1瓶		09:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30分かけて ジェムザール注射用「1000mg」 675~900mg/m ² 生理食塩液PL (フソー) 100ml 投与中、メインは止め。	675mg 1瓶	/m ²	10:00						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		10:30						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 整形外科

分類 軟部肉腫

2021/11/26 09:11

2 / 2

レジメンNo. 11-0P002

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 GD療法 (GEM+DTX)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 100ml/h ソルデム1輸液「200mL」[ソルテ1] メイン終了にて抜針。	1袋		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30分かけて グラニセトロン静注液 (3mg-3mL) [カイトリル] デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1A 1瓶 1瓶		09:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30分かけて ジェムザール注射用「1000mg」 675~900mg/m ² 生理食塩液PL (フソー) 100ml 投与中、メインは止め。	675mg 1瓶	/m ²	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 200~250mL/hで60分以上かけて ドセタキセル点滴静注「80mg-4mL」[タキセル] 60~100mg/m ² 投与中、メイン止め。 生理食塩液ソトパック (大塚) 250ml	60mg 1袋	/m ²	11:00						
06	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		12:00						

終了

レジメンコメント(医師専用)