

診療科 乳腺外科

分類 MBC (Hなし) 進行再発乳癌

1 / 2

レジメンNo. 11-SB010

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 Eribulin療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	点滴静注 抜き刺しで 生理食塩液P L (フソー) 100ml ルートキープ		1瓶	00:00						
02	点滴静注 抜き刺しで 2～5分かけて ハラヴェン静注 (1mg-2ml) 生理食塩液P L (フソー) 50ml		1.4mg /m ² 20ml	00:00						
03	点滴静注 抜き刺しで 生理食塩液P L (フソー) 50ml フラッシュ		1瓶	00:00						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 乳腺外科

分類 MBC (Hなし)進行再発乳癌

2 / 2

レジメンNo. 11-SB010

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 Eribulin療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
01	点滴静注 抜き刺しで 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ		1瓶	00:00						
02	点滴静注 抜き刺しで 2～5分かけて ハラヴェン静注 (1mg-2ml) 生理食塩液PL (フソー) 50ml		1.4mg /m ² 20ml	00:00						
03	点滴静注 抜き刺しで 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ		1瓶	00:00						
終了										

レジメンコメント(医師専用)