

診療科 泌尿器科		分類 化学療法		1 / 3						
レジメンNo. 16-UR004		休薬期間 13日		最大回数 999回						
レジメン名称 GEM単剤療法										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルトキープ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デカトロン] 生理食塩液PL (フソー) 50ml	1瓶 1瓶		09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30 分かけて ゲムシタビン点滴静注液「1000mg-25mL」 [ジエムサル] 5% ブドウ糖液 100ml	1000mg 1瓶	/m	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		10:30						
-----続きあり-----										
レジメンコメント(医師専用)										

診療科 泌尿器科

分類 化学療法

2 / 3

レジメンNo. 16-UR004

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 GEM単剤療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
01	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL（フソー） ルートキフ	100ml	1瓶	09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カト'ロン] 生理食塩液PL（フソー） 50ml		1瓶 1瓶	09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30 分かけて ゲムシタビン点滴静注液「1000mg-25mL」[ジ'エムザ'ール] 5% ブドウ糖液 100ml	1000mg	/m ² 1瓶	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL（フソー） 50ml フラッシュ		1瓶	10:30						
続きあり										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 泌尿器科		分類 化学療法		3 / 3						
レジメンNo. 16-UR004		休薬期間 13日		最大回数 999回						
レジメン名称 GEM単剤療法										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
01	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL（フソー） 100ml ルトキフ	1瓶		09:00						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 100ml/h/30 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] 生理食塩液PL（フソー） 50ml	1瓶 1瓶		09:30						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30 分かけて ゲムシタビン点滴静注液「1000mg-25mL」[ジエムザール] 5% ブドウ糖液 100ml	1000mg 1瓶	/m ²	10:00						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL（フソー） 50ml フラッシュ	1瓶		10:30						
―― 終了 ――										
レジメンコメント(医師専用)										