

診療科 泌尿器科

分類 化学療法

2021/11/26 09:10

1 / 3

レジメンNo. 09-UR006

休薬期間 6日

最大回数 99回

レジメン名称 GC療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 1000ml	1袋		00:00	00:00					
02	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 1000ml	1袋		12:00	12:00					
07	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 100ml 側管ルートキープ	1瓶		09:30						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1瓶 1瓶		10:00						
09	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30 分かけて ジェムザール注射用「1000mg」 5% ブドウ糖液 100ml	1000mg 1瓶	/m ²	10:30						
10	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:00						
11	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/120分かけて フィジオ140輸液 500ml	1瓶			09:00					
12	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カ'ロン] デキサート注射液(1.65mg-0.5mL)[デ'カ'ロン] パロノセトロン静注(0.75mg-5mL/V)[アキシ] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1瓶 2A 1瓶 1瓶			11:00					
13	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/120分かけて シスプラチン注(10mg-20mL)[プ'リ'プラチン] 生理食塩液PL (フソー) 500ml	70mg 1瓶	/m ²		11:30					
14	末梢静脈側管 点滴静注で 250ml/h/120分かけて フィジオ140輸液 500ml	1瓶			13:30					
	続きあり									

レジメンコメント(医師専用)

診療科 泌尿器科		分類 化学療法	2021/11/26 09:10				2 / 3	
レジメンNo. 09-UR006		休薬期間 6日	最大回数 99回					
レジメン名称 GC療法								

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
03	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 1000ml	1袋		00:00						
04	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 1000ml	1袋		12:00						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 100ml 側管ルートキップ	1瓶		09:30						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カト'ロン] 生理食塩液PL (フソー) 100ml	1瓶 1瓶		10:00						
09	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30分かけて ジェムザール注射用「1000mg」 5% ブドウ糖液 100ml	1000mg 1瓶	/m ²	10:30						
10	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:00						
続きあり										
レジメンコメント(医師専用)										

診療科 泌尿器科

分類 化学療法

2021/11/26 09:10

3 / 3

レジメンNo. 09-UR006

休薬期間 6日

最大回数 99回

レジメン名称 GC療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
05	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 1000ml	1袋		00:00						
06	持続末梢静脈 維持ルートから 80 ml/h ソルデム3A輸液 1000ml	1袋		12:00						
07	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 100ml 側管ルートキープ	1瓶		09:30						
08	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デ'カト'ロン] 生理食塩液PL(フソー) 100ml	1瓶 1瓶		10:00						
09	末梢静脈側管 点滴静注で 200ml/h/30 分かけて ジェムザール注射用「1000mg」 5% ブドウ糖液 100ml	1000mg 1瓶	/m ²	10:30						
10	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL(フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:00						
終了										

レジメンコメント(医師専用)