

診療科 泌尿器科

分類 化学療法

2021/11/26 09:10

1 / 1

レジメンNo. 17-UR003

休薬期間 6日

最大回数 99回

レジメン名称 Gemcitabine+Paclitaxel療法 <day1>

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	点滴静注 抜き刺しで 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		08:30						
02	点滴静注 抜き刺しで 30分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」[デカトロン] ポララミン (5mg) ファモチジン静注液「20mg-20mL」[カスター] 生理食塩液PL (フソー) 50ml	3瓶 2A 1A 1瓶		09:00						
03	点滴静注 抜き刺しで 100ml/h/30分かけて グラニセトロン静注液 (3mg-3mL) [カイトリル] 生理食塩液PL (フソー) 50ml	1A 1瓶		09:30						
04	点滴静注 抜き刺しで 167ml/h/180分かけて パクリタキセル注「100mg-16.7mL」[タキソール] 生理食塩液PL (フソー) 500ml インラインフィルターを使用	200mg 1瓶	/m ²	10:00						
05	点滴静注 抜き刺しで 200ml/h/30分かけて ジェムザール注射用「1000mg」 5%ブドウ糖液 100ml	1000mg 1瓶	/m ²	13:00						
06	点滴静注 抜き刺しで 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		13:30						
終了										

レジメンコメント(医師専用)

診療科 泌尿器科

分類 化学療法

2021/11/26 09:10

1 / 1

レジメンNo. 17-UR004

休薬期間 6日

最大回数 99回

レジメン名称 Gemcitabine+Paclitaxel療法 <day8, 15>

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	点滴静注 抜き刺しで 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルトキブ	100ml	1瓶	09:00						
02	点滴静注 抜き刺しで 200ml/h/30 分かけて デキサート注射液「6.6mg-2mL」 [デ'カ'ロン] 生理食塩液PL (フソー) 100ml		1瓶 1瓶	09:30						
03	点滴静注 抜き刺しで 200ml/h/30 分かけて ジェムザール注射用「1000mg」 5% ブドウ糖液 100ml	1000mg 1瓶	/m ²	10:00						
04	点滴静注 抜き刺しで 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	50ml	1瓶	10:30						
終了										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

- ・28 日サイクル

- ・Gemcitabine の day15 投与後、13 日間休薬する。