

診療科 泌尿器科

分類 化学療法

2021/11/26 09:11

1 / 1

レジメンNo. 21-UR007

休薬期間 13日

最大回数 999回

レジメン名称 ★Axitinib+Avelumab療法

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	持続末梢静脈 維持ルートから 生理食塩液PL (フソー) 100ml ルートキープ	1瓶		09:30						
02	末梢静脈側管 点滴静注で 15 分かけて ボラミン (5mg) 生理食塩液PL (フソー) 50ml	1A 1瓶		10:00						
03	末梢静脈側管 点滴静注で 15 分かけて アセリオ静注液バッグ (1000mg-100mL)	500mg		10:15						
04	末梢静脈側管 点滴静注で 60 分かけて バベンチオ点滴静注 (200mg-10mL) 生理食塩液ソフトバッグ (大塚) 250ml インラインフィルター使用。	10mg 1袋	/kg	10:30						
05	末梢静脈側管 点滴静注で 生理食塩液PL (フソー) 50ml フラッシュ	1瓶		11:30						
終了										

レジメンコメント(医師専用)

レジメン参照情報

【併用薬】

・アキシチニブ錠 5mg/回 1日2回